

为什么砂磨机不耐磨?如何判断材质优劣?

砂磨机的品质不外乎两大关键：1.材质。2.工艺。

正常情况下，不耐磨的原因是材质的问题：

- 1.为降低机器成本及销售价格，选材时本来就取向低档原材料。
- 2.同样的材质，加工的工艺不同其硬度也会不一样。无论是高耐磨合金钢还是高分子、硬质合金与陶瓷都如此。并不是所有的高耐磨合金钢、硬质合金、陶瓷都是一样的。正常情况下加工的工艺成本越高其品质也越好。

那么，如何判断材质的优劣呢？

- 1.材质优劣一般凭直观是很难判断准确的。但我们也不能做破坏性来检测。一般情况下，一试机马上就可以判断出来。比如：研磨白色时变色、研磨那些特殊的原材料如碳黑铁红钛青蓝时细度达不到要求、光泽度不好.....
- 2.高品质的材质其成本价绝对要高很多，所以，其整机价格也要提升很多。相对来说：价格越高的机器品质会更好！那么，国产机器的价格进口机器的品质会不会只是一句口号呢？会只是一句口号呢？否！除了工艺改进之外，还有一点特别重要 - - 也是高品质国产机与进口机在本质上的区别!!! 您希望知道吗？

驰勒（上海）机械科技有限公司

电话: 021-51697875

手机: 17717639565 刘先生

传真: 021-61153571

网址: <http://www.chileindustry.com>

驰勒会告诉您，但不是现在，我们会在您的车间拆开我们的机器告诉您与进口机器的不同点！进口机器的品质，国产机器的价位！

如果材质不够好，经常会出现如下问题：

- 1.细度不够。
- 2.光泽度不够亮。
- 3.容易变色。
- 4.磨出的成品纯度不够。
- 5.降低效率。
- 6.增加能耗

除非您生产的是很低档的涂料油漆产品，而且短期内根本不会计划生产好品质的涂料,否则，一次到位还是上策！

驰勒机械砂磨机特点：：

- 1：融合了国内外卧式砂磨机优点的普及机型。
- 2：设备外型简洁，结构紧凑，操作十分方便。
- 3：碳化钨销钉或叶片，进口合金钢桶体材质，经久耐用。与物料接触部分的零部件均为高硬度超耐磨材质，确保研磨白色、纯色产品时不变色。

驰勒（上海）机械科技有限公司

电话: 021-51697875

手机: 17717639565 刘先生

传真: 021-61153571

网址: <http://www.chileindustry.com>

- 4: 绝佳的流线型销钉或叶片结构，赋予研磨介质充分的动能，从而得到高品质的研磨产品。
 - 5: 高精密的动态分离结构，可选配小粒径的研磨珠，并具有自动清洁功能。
 - 6: 前端加装泻溶剂阀装置，减少物料的残留问题；加长式拆卸轨道,清洗,换色,更换研磨珠更方便快捷
 - 7: 研磨腔内部元件，可根据需要选择不同材质。如选配碳化钨，高分子合成材料,或纯氧化锆陶瓷材料或高耐磨合金材料等。
 - 8: 压力自动保护装置，确保研磨腔内压力均稳。
- 全方位电器自动保护系统，使用更安全。 _

驰勒（上海）机械科技有限公司

电话: 021-51697875

手机: 17717639565 刘先生

传真: 021-61153571

网址: <http://www.chileindustry.com>